

### 志津見ダムに 貯蔵酒を搬入

4月26日(金)

本町は平成28年度から、志津見ダム内への日本酒貯蔵を試行。今年度から下流域の李白酒造(有)(松江市)が製造した日本酒を貯蔵・販売することに決定しました。

4月26日に、国や島根県、本町の関係者、地元有志や地区住民などが参加し、開会行事を開催。日本酒をダム内へ搬入しました。

貯蔵した1500本は、約半年間の貯蔵を経て、10月開催のコスモス祭から販売を開始する予定。この取組を通して、地域の魅力発信、上下流域交流を促進します。



李白(有)の田中代表取締役社長(前列左)ら関係者で記念撮影

### ふるさと回想館 改修完了

旧小田小学校区の地域づくりの拠点である「ふるさと回想館」の集会室の拡張、トイレ設置などの改修が完了しました。

小田真木地区では、住民による継続した話し合いや交流事業を実施。令和3年に「小田真木地域づくりビジョン」を策定し、ふるさと回想館を拠点とした多世代交流、防災体制づくりなどに取り組まれています。

改修後のふるさと回想館を活用し、今後は農業体験、島根大学生との交流なども予定されています。



広々としたフローリングの部屋に改修

## 手当額の改定 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当

令和6年4月～

### 児童扶養手当

#### 受給資格

● 受給資格  
父母の離婚などにより父(母)と生計をともにしていない児童(18歳未満)の母(父)、または父(母)が身体などに重度の障がいがある児童の母(父)あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

※平成26年12月1日より公的年金を受給している父母または養育者も児童扶養手当の対象となります。

※父(母)または養育者が日本国内に住所を有しない場合は、手当は支給されません。

### 特別障害者手当

#### 受給資格

● 受給資格  
身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上のの人。

※対象者が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。

- ・ 社会福祉施設等に入所している人
- ・ 病院に継続して3カ月を超えて入院している人
- ・ ※原簿介護手当を受給している人には、特別障害者手当を調整して支給します。

### 障害児福祉手当

#### 受給資格

● 受給資格  
身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の児童。

※対象児童が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。

- ・ 障がいを事由とする公的年金を受給することができる場合
- ・ 児童福祉施設等に入所している場合

### 特別児童扶養手当

#### 受給資格

● 受給資格  
身体・知的・精神に一定の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者。

※対象児童が次の事項に該当する場合は、手当は支給されません。



- ・ 障がいを事由とする公的年金を受給することができる場合
- ・ 児童福祉施設等に入所している場合

今回紹介した手当制度の受給資格には、該当する障がいの程度に基準があり、所得制限等が定められています。

手当の額 (月額)		
児童扶養手当	全部支給	45,500円
	一部支給	45,490円～10,740円
	児童2人以上の加算額	5,380円～10,740円
	児童3人目からの加算額	3,230円～6,440円
特別障害者手当		28,840円
障害児福祉手当		15,690円
特別児童扶養手当	1級	55,350円
	2級	36,860円

受給資格に該当すると思われる場合は、申請される前に一度ご相談ください。

問合せ 福祉事務所  
72-1773


### ごみの出し方のお願い

いつも大変な分別に、ご協力ありがとうございます。

- ①資源ごみになる「食べ物・飲み物が入っていたビン・カン」はきれいに洗って、フタを外して出しましょう。
  - ②飲み物の入っていたカンは、なるべく資源ごみとして出しましょう。
  - ③指定袋には必ず名前を書きましょう。
  - ④収集当日の8時30分までにしましょう。
- 詳しいごみの出し方については、「ごみ分別冊子」をご確認ください。(いいしクリーンセンターホームページにもあります)

問合せ いいしクリーンセンター ☎72-9217  
住民課 ☎76-2213

### 令和6年度散在性ごみ収集活動集計表



### ごみ収集不可理由集計表

収集できない理由	件数
氏名の記載なし	48
直接持ち込みが必要	16
袋の間違い	10
ごみの出し方の間違い	668
ごみ袋を2重にしている	3
容量を超えている	40
生ごみの水切不十分	4
その他	47
合計	836

