

檢 第 A2402464 号 (1/7)

飯南町長 塚原 隆昭

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 判 | 定 |                            |
| 検 | 査 | 期 日                        |
| 検 | 査 | 機 関                        |
| 検 | 査 | 責 任 者                      |
| 備 | 考 | この検査では異常は認められませんでした（検水10L） |

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2402464 号 (2/7)

飯南町長 塚原 隆昭 様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 備<br>考 | この検査では異常は認められませんでした（検水10L） |
|--------|----------------------------|

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



檢 第 A2402464 号 (3/7)

飯南町長 塚原 隆昭

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|           |                                     |  |
|-----------|-------------------------------------|--|
| 判         | 定                                   |  |
| 検 査 期 日   | 令 和 6 年 6 月 19 日 ～ 令 和 6 年 6 月 24 日 |  |
| 検 査 機 関   | 公益財団法人 島根県環境保健公社                    |  |
| 検 査 責 任 者 | 水質検査部門管理者：園山 雅幸                     |  |

この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

水道法に基づく登録検査機関 第28号 公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2402464 号 (4/7)

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



檢 第 A2402464 号 (5/7)

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2402464 号 (6/7)

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



檢 第 A2402464 号 (7/7)

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 備<br>考 | この検査では異常は認められませんでした（検水10L） |
|--------|----------------------------|

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (1/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                |        |           |       |      |       |
|-----------|----------------|--------|-----------|-------|------|-------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日      | 採取時の温度 | [気温]      | 26.0℃ | [水温] | 22.7℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日      | 10時06分 | 天         | 候     | [当日] | 晴     |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 小田小学校 |        |           |       |      |       |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘      |        | 検 査 物 種 別 | 簡水    |      |       |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)   |        |           |       |      |       |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                         | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位     | 検査結果    | 水質基準            |
|------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 一般細菌                         | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L   | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                          |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                 | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L   | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L   | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                       | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L   | 7.8     | 200 mg/L 以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン              | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L   | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                        | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                    | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 1,2,3,4-ジオキサン及び1,2,3,5-ジオキサン | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L   | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                      | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.9     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                   | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |        | 6.8     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                         | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                          | mg/L ▲                | 0.14    | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度      | 1.1     | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                        | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度      | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                       | mg/L ★                | 0.010   | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L   | 0.26    |                 |
| ジクロロ酢酸                       | mg/L ▲                | 0.008   | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μ S/cm | 68      |                 |
| ジブromクロロメタン                  | mg/L                  | 0.001   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |        |         |                 |
| 臭素酸                          | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 総トリハロメタン                     | mg/L ★                | 0.015   | 0.1 mg/L 以下    |                   |        |         |                 |
| トリクロロ酢酸                      | mg/L ▲                | 0.009   | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| ブromジクロロメタン                  | mg/L ★                | 0.004   | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 判 定                          | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査期日                         | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査方法                         | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査責任者                        | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |        |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です


\*：水道GLP認定項目外

令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田 原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (2/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|       |                  |        |                       |
|-------|------------------|--------|-----------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年6月19日        | 採取時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 23.7℃ |
| 採水日時  | 令和6年6月19日 11時07分 | 天 候    | [当日] 晴 [前日] 晴         |
| 採水地点  | 赤来地区簡易水道 奥真木公民館  |        |                       |
| 採水者   | 朝津直哉、小林 亘        | 検査物種別  | 簡水                    |
| 検査目的  | 3ヶ月毎検査(21項目)     |        |                       |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                             | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位     | 検査結果    | 水質基準            |
|----------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 一般細菌                             | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L   | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                              |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                        | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L   | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                         | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                        | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                         | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L   | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                           | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L   | 7.6     | 200 mg/L 以下     |
| シアノ化物イオン及び塩化シア                   | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L   | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                            | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                        | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L   | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                          | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.6     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                       | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |        | 6.9     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                        | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                             | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                              | mg/L ★                | 0.10    | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度      | 0.7     | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                            | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度      | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                           | mg/L ★                | 0.007   | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L   | 0.05未満  |                 |
| ジクロロ酢酸                           | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μ S/cm | 74      |                 |
| ジブromクロロメタン                      | mg/L                  | 0.002   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |        |         |                 |
| 臭素酸                              | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 総トリハロメタン                         | mg/L ★                | 0.015   | 0.1 mg/L 以下    |                   |        |         |                 |
| トリクロロ酢酸                          | mg/L ★                | 0.004   | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| ブromジクロロメタン                      | mg/L ★                | 0.006   | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 判 定                              | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査期日                             | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査方法                             | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査責任者                            | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |        |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です


\*：水道GLP認定項目外

令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田 原 研

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (3/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                   |        |           |       |      |       |
|-----------|-------------------|--------|-----------|-------|------|-------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日         | 採取時の温度 | [気温]      | 26.0℃ | [水温] | 24.8℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日         | 9時05分  | 天         | 候     | [当日] | 晴     |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 来島拠点複合施設 |        |           |       |      |       |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘         |        | 検 査 物 種 別 | 簡水    |      |       |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)      |        |           |       |      |       |


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                       | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位     | 検査結果    | 水質基準            |
|----------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 一般細菌                       | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L   | 0.001   | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                        |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物               | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                  | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                 | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L   | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                  | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L   | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                     | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L   | 10.0    | 200 mg/L 以下     |
| シアニ化物イオン及び塩化シアニ            | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素              | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L   | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                 | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                 | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                      | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                  | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| ジ-1,2-ジオキサン及びトリス-1,2-ジオキサン | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L   | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                    | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.4     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                 | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |        | 7.1     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                  | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                       | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                        | mg/L                  | 0.06    | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度      | 0.5未満   | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                      | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度      | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                     | mg/L                  | 0.003   | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L   | 0.13    |                 |
| ジクロロ酢酸                     | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μ S/cm | 84      |                 |
| ジブromクロロメタン                | mg/L                  | 0.005   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |        |         |                 |
| 臭素酸                        | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 総トリハロメタン                   | mg/L ★                | 0.014   | 0.1 mg/L 以下    |                   |        |         |                 |
| トリクロロ酢酸                    | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| ブromジクロロメタン                | mg/L ★                | 0.005   | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 判 定                        | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査期日                       | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査方法                       | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査責任者                      | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |        |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

\*：水道GLP認定項目外  
令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (4/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                   |           |            |            |
|-----------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日         | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 22.3℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 12時06分  | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 小丸加圧ポンプ所 |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘         | 検 査 物 種 別 | 簡水         |            |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)      |           |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                         | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位    | 検査結果    | 水質基準            |
|------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|-------|---------|-----------------|
| 一般細菌                         | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L  | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                          |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L  | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                 | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L  | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L  | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L  | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L  | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L  | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L  | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                       | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L  | 11.3    | 200 mg/L 以下     |
| シアノ化物イオン及び塩化シア               | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L  | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L  | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L  | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                   | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L  | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                        | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L  | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                    | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L  | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 1,2,3,4-ジオキサン及び1,2,3,5-ジオキサン | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L  | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                      | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L  | 0.6     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                   | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |       | 7.1     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |       | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                         | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |       | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                          | mg/L                  | ★ 0.12  | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度     | 0.7     | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                        | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度     | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                       | mg/L                  | ★ 0.008 | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L  | 0.32    |                 |
| ジクロロ酢酸                       | mg/L                  | ★ 0.005 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μS/cm | 89      |                 |
| ジブロモクロロメタン                   | mg/L                  | 0.004   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |       |         |                 |
| 臭素酸                          | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| 総トリハロメタン                     | mg/L                  | ★ 0.019 | 0.1 mg/L 以下    |                   |       |         |                 |
| トリクロロ酢酸                      | mg/L                  | ★ 0.005 | 0.03 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| ブロモジクロロメタン                   | mg/L                  | ▲ 0.007 | 0.03 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| 判 定                          | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査期日                         | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査方法                         | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査責任者                        | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |       |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

\*：水道GLP認定項目外


令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号

公益財団法人 島根県環境保健公社

理事長 田 原 研 司

〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (5/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                       |           |            |            |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日             | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 17.5℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 9時30分       | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 丸山地区営農飲雑用水供給施設 丸山ポンプ所 |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘             | 検 査 物 種 別 | 飲供         |            |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)          |           |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                                      | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位     | 検査結果    | 水質基準            |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 一般細菌                                      | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L   | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                                       |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                              | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                                 | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                                | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L   | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                                  | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                                 | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                                  | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L   | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                                    | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L   | 9.0     | 200 mg/L 以下     |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ                           | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L   | ▲ 109   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                                | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                                | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                                     | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                                 | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L   | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                                   | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.3未満   | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                                | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |        | 6.6     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                                 | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                                      | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                                       | mg/L                  | 0.06未満  | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度      | 0.5未満   | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                                     | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度      | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                                    | mg/L                  | 0.001未満 | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L   | 0.29    |                 |
| ジクロロ酢酸                                    | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μ S/cm | 91      |                 |
| ジブromクロロメタン                               | mg/L                  | 0.001   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |        |         |                 |
| 臭素酸                                       | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 総トリハロメタン                                  | mg/L                  | 0.001   | 0.1 mg/L 以下    |                   |        |         |                 |
| トリクロロ酢酸                                   | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| ブromジクロロメタン                               | mg/L                  | 0.001未満 | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 判定                                        | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査期日                                      | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査方法                                      | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査責任者                                     | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |        |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

\*：水道GLP認定項目外  
令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (6/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                       |           |            |            |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日             | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 19.7℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 9時00分       | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 川尻地区営農飲雑用水供給施設 三熊政明 宅 |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘             | 検 査 物 種 別 | 飲供         |            |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)          |           |            |            |


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                             | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位    | 検査結果    | 水質基準            |
|----------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|-------|---------|-----------------|
| 一般細菌                             | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L  | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                              |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L  | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L  | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                        | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L  | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L  | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                         | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L  | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                        | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L  | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                         | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L  | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                           | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L  | 8.9     | 200 mg/L 以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L  | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L  | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L  | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                       | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジェオスミン            | mg/L  | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                            | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L  | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                        | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L  | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L  | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                          | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L  | 0.5     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                       | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |       | 6.6     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                        | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |       | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                             | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |       | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                              | mg/L                  | ▲ 0.24  | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度     | 0.5未満   | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                            | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度     | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                           | mg/L                  | ★ 0.009 | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L  | 0.51    |                 |
| ジクロロ酢酸                           | mg/L                  | ★ 0.006 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μS/cm | 73      |                 |
| ジブromクロロメタン                      | mg/L                  | 0.003   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |       |         |                 |
| 臭素酸                              | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| 総トリハロメタン                         | mg/L                  | ★ 0.018 | 0.1 mg/L 以下    |                   |       |         |                 |
| トリクロロ酢酸                          | mg/L                  | ★ 0.005 | 0.03 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| ブromジクロロメタン                      | mg/L                  | ★ 0.006 | 0.03 mg/L 以下   |                   |       |         |                 |
| 判 定                              | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査期日                             | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査方法                             | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |       |         |                 |
| 検査責任者                            | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |       |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

\*：水道GLP認定項目外  
令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研 司  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 浄水水質検査結果書

検 第 A2402462 号 (7/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0



飯南町長 塚原 隆昭

様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                       |           |            |            |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日             | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 18.9℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 11時10分      | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 程原地区営農飲雑用水供給施設 程原ポンプ所 |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘             | 検 査 物 種 別 | 飲供         |            |
| 検 査 目 的   | 3ヶ月毎検査(21項目)          |           |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                          | 単位                    | 検査結果    | 水質基準           | 検査項目              | 単位     | 検査結果    | 水質基準            |
|-------------------------------|-----------------------|---------|----------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 一般細菌                          | 個/mL                  | 0       | 100 個/mL 以下    | プロモホルム            | mg/L   | 0.001未満 | 0.09 mg/L 以下    |
| 大腸菌                           |                       | 陰性      | 検出されないこと       | ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008未満 | 0.08 mg/L 以下    |
| カドミウム及びその化合物                  | mg/L                  | -----   | 0.003 mg/L 以下  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| 水銀及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.0005 mg/L 以下 | アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| セレン及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L   | -----   | 0.3 mg/L 以下     |
| 鉛及びその化合物                      | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L   | -----   | 1 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                     | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L   | -----   | 200 mg/L 以下     |
| 六価クロム化合物                      | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L   | -----   | 0.05 mg/L 以下    |
| 亜硝酸態窒素                        | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | 塩化物イオン            | mg/L   | 5.6     | 200 mg/L 以下     |
| シアノ化物イオン及び塩化シア                | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L   | -----   | 300 mg/L 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                 | mg/L                  | -----   | 10 mg/L 以下     | 蒸発残留物             | mg/L   | -----   | 500 mg/L 以下     |
| フッ素及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 0.8 mg/L 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.2 mg/L 以下     |
| ホウ素及びその化合物                    | mg/L                  | -----   | 1 mg/L 以下      | ジオオスミン            | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 四塩化炭素                         | mg/L                  | -----   | 0.002 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L   | -----   | 0.00001 mg/L 以下 |
| 1,4-ジオキサン                     | mg/L                  | -----   | 0.05 mg/L 以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L   | -----   | 0.02 mg/L 以下    |
| 1,2-ジクロロエチン及びトリス(1,2-ジクロロエチン) | mg/L                  | -----   | 0.04 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L   | -----   | 0.005 mg/L 以下   |
| ジクロロメタン                       | mg/L                  | -----   | 0.02 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.4     | 3 mg/L 以下       |
| テトラクロロエチレン                    | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |        | 6.2     | 5.8 ~ 8.6       |
| トリクロロエチレン                     | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 味                 |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| ベンゼン                          | mg/L                  | -----   | 0.01 mg/L 以下   | 臭気                |        | 異常なし    | 異常でないこと         |
| 塩素酸                           | mg/L ★                | 0.08    | 0.6 mg/L 以下    | 色度                | 度      | 0.5未満   | 5 度 以下          |
| クロロ酢酸                         | mg/L                  | 0.002未満 | 0.02 mg/L 以下   | 濁度                | 度      | 0.1未満   | 2 度 以下          |
| クロロホルム                        | mg/L                  | 0.001未満 | 0.06 mg/L 以下   | *残留塩素(参考値)        | mg/L   | 0.43    |                 |
| ジクロロ酢酸                        | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   | *導電率              | μ S/cm | 56      |                 |
| ジブromクロロメタン                   | mg/L                  | 0.001   | 0.1 mg/L 以下    | - 以下余白 -          |        |         |                 |
| 臭素酸                           | mg/L                  | 0.001未満 | 0.01 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 総トリハロメタン                      | mg/L                  | 0.001   | 0.1 mg/L 以下    |                   |        |         |                 |
| トリクロロ酢酸                       | mg/L                  | 0.002未満 | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| ブromジクロロメタン                   | mg/L                  | 0.001未満 | 0.03 mg/L 以下   |                   |        |         |                 |
| 判 定                           | 上記検査項目については、水質基準に適合   |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査期日                          | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査方法                          | 厚生労働省告示第261号による       |         |                |                   |        |         |                 |
| 検査責任者                         | 水質検査部門管理者：園山 雅幸       |         |                |                   |        |         |                 |

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です

\*：水道GLP認定項目外  
令和6年6月25日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研 司  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (1/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                    |           |            |            |
|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日          | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 15.4℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 10時23分   | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 小田浄水場(原水) |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘          | 検 査 物 種 別 | 簡水         |            |
| 検 査 目 的   | 全項目検査(原水) 定期+指標菌   |           |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                             | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検査項目              | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                             | 個/mL                  | 58        | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                              |                       | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                     | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                        | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 1.0        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 7.5        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | 異常なし       | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                           | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 2.8        | 5 度 以下          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 1.0        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/L                  | 0.44      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μS/cm     | 65         |                 |
| フッ素及びその化合物                       | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 16       |                 |
| ホウ素及びその化合物                       | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性         |                 |
| 四塩化炭素                            | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                        | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 2,3,5-トリクロロベンゼン及び2,4,6-トリクロロベンゼン | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                          | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                             | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                        | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物                    | mg/L                  | 0.03      | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                         | mg/L                  | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                         | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                     | mg/L                  | 7.5       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                      | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                           | mg/L                  | 7.2       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/L                  | 12.8      | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                            | mg/L                  | 56        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 検査期日                             | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査方法                             | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査責任者                            | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |            |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (2/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0



飯南町長 塚原 隆昭

様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|           |                    |           |            |            |
|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日          | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 16.5℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 11時35分   | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 真木浄水場(原水) |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘          | 検 査 物 種 別 | 簡水         |            |
| 検 査 目 的   | 全項目検査(原水) 定期+指標菌   |           |            |            |


ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                               | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検査項目              | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                               | 個/mL                  | 77        | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                                |                       | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 1.1        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 7.2        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                           | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | ※ 微土臭      | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 3.4        | 5 度 以下          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 1.0        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L                  | 0.63      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μS/cm     | 71         |                 |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 15       |                 |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性         |                 |
| 四塩化炭素                              | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジス-1,2-ジ'クロロベンゼン及びジス-1,2-ジ'クロロベンゼン | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                            | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                          | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                               | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                          | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物                      | mg/L                  | 0.03      | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                           | mg/L                  | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                           | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                       | mg/L                  | 7.3       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                        | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                             | mg/L                  | 6.9       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L                  | 15.7      | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                              | mg/L                  | 54        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 検査期日                               | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査方法                               | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査責任者                              | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |            |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (3/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|       |                    |        |                       |
|-------|--------------------|--------|-----------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年6月19日          | 採取時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 17.1℃ |
| 採水日時  | 令和6年6月19日 12時20分   | 天 候    | [当日] 晴 [前日] 晴         |
| 採水地点  | 赤来地区簡易水道 赤名浄水場(原水) |        |                       |
| 採水者   | 朝津直哉、小林 亘          | 検査物種別  | 簡水                    |
| 検査目的  | 全項目検査(原水) 定期+指標菌   |        |                       |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                            | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検査項目              | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                            | 個/mL                  | ※ 250     | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                             |                       | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                    | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                       | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                      | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.9        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 6.8        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | 異常なし       | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                          | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 2.5        | 5 度 以下          |
| シアン化合物及び塩化シアン                   | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 1.0        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                   | mg/L                  | 0.34      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μS/cm     | 80         |                 |
| フッ素及びその化合物                      | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 25       |                 |
| ホウ素及びその化合物                      | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性         |                 |
| 四塩化炭素                           | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                       | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                         | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                      | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                            | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                       | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物                   | mg/L                  | 0.03      | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                        | mg/L                  | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                        | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                    | mg/L                  | 8.6       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                     | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                          | mg/L                  | 9.9       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)               | mg/L                  | 17.4      | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                           | mg/L                  | 61        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 検査期日                            | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査方法                            | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |            |                 |
| 検査責任者                           | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |            |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (4/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水 道 GLP 認 定

|           |                    |           |                       |
|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日          | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ [水温] 20.5℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 9時35分    | 天 候       | [当日] 晴 [前日] 晴         |
| 採 水 地 点   | 赤来地区簡易水道 杉戸浄水場(原水) |           |                       |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘          | 検 査 物 種 別 | 簡水                    |
| 検 査 目 的   | 全項目検査(原水) 定期+指標菌   |           |                       |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目                          | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検 査 項 目           | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                             | 個/mL                  | ※ 1000以上  | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                              |                       | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                     | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                        | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 1.3        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 7.1        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                         | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | ※ 微土臭      | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                           | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 4.6        | 5 度 以下          |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 1.1        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | mg/L                  | 0.26      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μ S/cm    | 76         |                 |
| フッ素及びその化合物                       | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 60       |                 |
| ホウ素及びその化合物                       | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | ※ 陽性       |                 |
| 四塩化炭素                            | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                        | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                          | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                       | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                             | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                        | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物                    | mg/L                  | 0.04      | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                         | mg/L                  | 0.14      | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                         | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                     | mg/L                  | 7.1       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                      | mg/L                  | 0.015     | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                           | mg/L                  | 7.4       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                | mg/L                  | 19.4      | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                            | mg/L                  | 54        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 検 査 期 日                          | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |            |                 |
| 検 査 方 法                          | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |            |                 |
| 検 査 責 任 者                        | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |            |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (5/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0



飯南町長 塚原 隆昭

様

JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|       |                          |        |                       |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------|
| 依頼年月日 | 令和6年6月19日                | 採取時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 13.7℃ |
| 採水日時  | 令和6年6月19日 10時00分         | 天 候    | [当日] 晴 [前日] 晴         |
| 採水地点  | 丸山地区営農飲雑用水供給施設 丸山浄水場(原水) |        |                       |
| 採水者   | 朝津直哉、小林 亘                | 検査物種別  | 飲供                    |
| 検査目的  | 全項目検査(原水) 定期+指標菌         |        |                       |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                                      | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検査項目              | 単位        | 検査結果      | 水質基準            |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 一般細菌                                      | 個/mL                  | 1         | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満    | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                                       |                       | 陰性        | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.00001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                              | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.00001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                                 | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                                | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満  | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.3未満     | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                                 | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 6.2       | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | 異常なし      | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                                    | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 0.5未満     | 5 度 以下          |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ                           | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 0.1未満     | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                             | mg/L                  | 0.16      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μ S/cm    | 89        |                 |
| フッ素及びその化合物                                | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | 1未満       |                 |
| ホウ素及びその化合物                                | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性        |                 |
| 四塩化炭素                                     | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |           |                 |
| 1,4-ジオキサン                                 | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| 2,3,7,8-テトラクロロダイオキシン及び2,3,7,8-テトラクロロフuran | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| ジクロロメタン                                   | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| テトラクロロエチレン                                | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| トリクロロエチレン                                 | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| ベンゼン                                      | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| 亜鉛及びその化合物                                 | mg/L                  | 0.007     | 1 mg/L 以下      |                   |           |           |                 |
| アルミニウム及びその化合物                             | mg/L                  | 0.02未満    | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| 鉄及びその化合物                                  | mg/L                  | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| 銅及びその化合物                                  | mg/L                  | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |           |                 |
| ナトリウム及びその化合物                              | mg/L                  | 10.8      | 200 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| マンガン及びその化合物                               | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |           |                 |
| 塩化物イオン                                    | mg/L                  | 8.7       | 200 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                         | mg/L                  | 13.6      | 300 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| 蒸発残留物                                     | mg/L                  | 111       | 500 mg/L 以下    |                   |           |           |                 |
| 検査期日                                      | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |           |                 |
| 検査方法                                      | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |           |                 |
| 検査責任者                                     | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |           |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (6/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水道 GLP 認定

|       |                          |        |            |            |
|-------|--------------------------|--------|------------|------------|
| 依頼年月日 | 令和6年6月19日                | 採取時の温度 | [気温] 26.0℃ | [水温] 15.5℃ |
| 採水日時  | 令和6年6月19日 10時30分         | 天 候    | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採水地点  | 川尻地区営農飲雑用水供給施設 川尻浄水場(原水) |        |            |            |
| 採水者   | 朝津直哉、小林 亘                | 検査物種別  | 飲供         |            |
| 検査目的  | 全項目検査(原水) 定期+指標菌         |        |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。


| 検査項目                                | 単位   | 検査結果      | 水質基準           | 検査項目              | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|-------------------------------------|------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                                | 個/mL | 14        | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                                 |      | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                        | mg/L | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                           | mg/L | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                          | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                            | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.5        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                           | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 6.4        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                            | mg/L | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | 異常なし       | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                              | mg/L | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 1.1        | 5 度 以下          |
| シアン化合物及び塩化シアン                       | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 0.1        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                       | mg/L | 0.18      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μS/cm     | 67         |                 |
| フッ素及びその化合物                          | mg/L | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 5        |                 |
| ホウ素及びその化合物                          | mg/L | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性         |                 |
| 四塩化炭素                               | mg/L | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                           | mg/L | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジ-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン | mg/L | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                             | mg/L | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                          | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                           | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                                | mg/L | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物                       | mg/L | 0.02未満    | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                            | mg/L | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                            | mg/L | 0.005未満   | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                        | mg/L | 7.6       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                         | mg/L | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                              | mg/L | 8.0       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                   | mg/L | 12.6      | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                               | mg/L | 42        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 検査期日  | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |
| 検査方法  | 厚生労働省告示第261号による       |
| 検査責任者 | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号





# 原水水質検査結果書

検 第 A2402463 号 (7/7)

〒690-3513  
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036  
水 道 GLP 認 定

|           |                          |           |            |            |
|-----------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| 依 頼 年 月 日 | 令和6年6月19日                | 採取時の温度    | [気温] 26.0℃ | [水温] 13.8℃ |
| 採 水 日 時   | 令和6年6月19日 11時30分         | 天 候       | [当日] 晴     | [前日] 晴     |
| 採 水 地 点   | 程原地区営農飲雑用水供給施設 程原浄水場(原水) |           |            |            |
| 採 水 者     | 朝津直哉、小林 亘                | 検 査 物 種 別 | 飲供         |            |
| 検 査 目 的   | 全項目検査(原水) 定期+指標菌         |           |            |            |

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目                     | 単位                    | 検査結果      | 水質基準           | 検 査 項 目           | 単位        | 検査結果       | 水質基準            |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|------------|-----------------|
| 一般細菌                        | 個/mL                  | 7         | 100 個/mL 以下    | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.02未満     | 0.2 mg/L 以下     |
| 大腸菌                         |                       | ※ 陽性      | 検出されないこと       | ジェオスミン            | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| カドミウム及びその化合物                | mg/L                  | 0.0003未満  | 0.003 mg/L 以下  | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | 0.000001未満 | 0.00001 mg/L 以下 |
| 水銀及びその化合物                   | mg/L                  | 0.00005未満 | 0.0005 mg/L 以下 | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | 0.002未満    | 0.02 mg/L 以下    |
| セレン及びその化合物                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | フェノール類            | mg/L      | 0.0005未満   | 0.005 mg/L 以下   |
| 鉛及びその化合物                    | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.4        | 3 mg/L 以下       |
| ヒ素及びその化合物                   | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | pH値               |           | 6.0        | 5.8 ~ 8.6       |
| 六価クロム化合物                    | mg/L                  | 0.001未満   | 0.02 mg/L 以下   | 臭気                |           | 異常なし       | 異常でないこと         |
| 亜硝酸態窒素                      | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   | 色度                | 度         | 0.6        | 5 度 以下          |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ             | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   | 濁度                | 度         | 0.1        | 2 度 以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素               | mg/L                  | 0.18      | 10 mg/L 以下     | *導電率              | μ S/cm    | 52         |                 |
| フッ素及びその化合物                  | mg/L                  | 0.08未満    | 0.8 mg/L 以下    | *大腸菌(最確数)         | MPN/100mL | ※ 1        |                 |
| ホウ素及びその化合物                  | mg/L                  | 0.10未満    | 1 mg/L 以下      | *嫌気性芽胞菌           |           | 陰性         |                 |
| 四塩化炭素                       | mg/L                  | 0.0002未満  | 0.002 mg/L 以下  | - 以下余白 -          |           |            |                 |
| 1,4-ジオキサン                   | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジス-1,2-ジオキサン及びトリス-1,2-ジオキサン | mg/L                  | 0.004未満   | 0.04 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ジクロロメタン                     | mg/L                  | 0.002未満   | 0.02 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| テトラクロロエチレン                  | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| トリクロロエチレン                   | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| ベンゼン                        | mg/L                  | 0.001未満   | 0.01 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 亜鉛及びその化合物                   | mg/L                  | 0.017     | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| アルミニウム及びその化合物               | mg/L                  | 0.02      | 0.2 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 鉄及びその化合物                    | mg/L                  | 0.03未満    | 0.3 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 銅及びその化合物                    | mg/L                  | 0.007     | 1 mg/L 以下      |                   |           |            |                 |
| ナトリウム及びその化合物                | mg/L                  | 6.3       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| マンガン及びその化合物                 | mg/L                  | 0.005未満   | 0.05 mg/L 以下   |                   |           |            |                 |
| 塩化物イオン                      | mg/L                  | 5.2       | 200 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)           | mg/L                  | 9.6       | 300 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 蒸発残留物                       | mg/L                  | 35        | 500 mg/L 以下    |                   |           |            |                 |
| 検 査 期 日                     | 令和6年6月19日 ~ 令和6年6月24日 |           |                |                   |           |            |                 |
| 検 査 方 法                     | 厚生労働省告示第261号による       |           |                |                   |           |            |                 |
| 検 査 責 任 者                   | 水質検査部門管理者: 園山 雅幸      |           |                |                   |           |            |                 |

\*: 水道GLP認定項目外

令和6年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号  
公益財団法人 島根県環境保健公社  
理事長 田 原 研  
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

